

Maak database en tabellen

Hier wordt kort uitgelegd hoe je met phpmyadmin (Engelstalig) een database moet aanmaken, een tabel moet maken en een table kan vullen.

Maak database



Server: 127.0.0.1

Databases SQL Status User accounts Export

Databases

Create database

Database name latin1_swedish_ci Create

Zorg dat je onder het tabje database staat en vul de nieuwe databasenaam in en druk op create.

Maak tabel



Server: 127.0.0.1

Databases SQL Status User accounts

Databases

Create database

Database name latin1_swedish_ci

Filters

Containing the word:

	Database	Collation	Action
<input checked="" type="checkbox"/>	flights	latin1_swedish_ci	Check p
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	Check p
<input type="checkbox"/>	laravelblogdb	latin1_swedish_ci	Check p
<input type="checkbox"/>	meubelfabriek	latin1_swedish_ci	Check p
<input type="checkbox"/>	mql	latin1_swedish_ci	Check p
<input type="checkbox"/>	mvc	latin1_swedish_ci	Check p

Ga eerst naar de juiste database, bijvoorbeeld naar flights:

Server: 127.0.0.1 » Database: flights

Structure SQL Search Query Export

Filters

Containing the word:

Table	Action
<input type="checkbox"/> airlines	★ Browse Structure Search Insert Empty
<input type="checkbox"/> airports	★ Browse Structure Search Insert Empty
<input type="checkbox"/> flights	★ Browse Structure Search Insert Empty

3 tables Sum

☐ Check all With selected:

Print Data dictionary

Create table

Name: Number of columns:

Vul de tabelnaam in en geef ook gelijk het aantal kolommen aan. Rechtsonder staat een knopje 'Go' of 'Start' (niet zichtbaar op dit plaatje).

Name	Type	Length/Values
<input type="text"/>	INT	<input type="text"/>
<input type="text"/>	VARCHAR	<input type="text"/>

Pick from Central Columns

Vul de kolomnamen in en specificeer het type. Bij de een varchar moet je ook de lengte invullen. Als je klaar bent dan druk je op 'save' rechtsonder, niet zichtbaar op dit plaatje.

Vul tabel

Server: 127.0.0.1 » Database: flights » Table: qqq

Browse Structure SQL Search Insert Export

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int(11)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Naam	varchar(20)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
getal	int(11)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
bedrag	int(11)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Go

Ga nu naar het tabje insert en vul de waarden in. De kolom function is niet nodig; je hoeft alleen de vlues in te vullen en dan op druk je op 'go'. Herhaal dit voor elke rij die je wilt toevoegen.

Revision #2

Created 11 October 2019 14:20:27 by Admin

Updated 27 January 2020 13:46:49 by Admin